


НИКА Тумба прикроватная 500x400x500 мм.



г.Томск ул.Пушкина 63 стр.7
Тел: (3822) 65-08-88
Сайт: www.fortress-mebel.ru

ФОРТРЕСС
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА


Комплектация фурнитуры

101 (Эксцентрик)	102 (Шток эксц-ка)	103 (Заглушка эксц-ка)	104 (Евровинт 7x50)	105 (Заглушка евровинта)
14 шт.	14 шт.	14 шт.	6 шт.	2 шт.
106 (Роликовые направляющие 350 мм)	107 (Саморез 4x16)	108 (Гроздь 2x20)		
1 компл.	8 шт.	3 шт.		
109 (Ручка мебельная)	110	111 (Винт М6х25)	112 (Опора М6)	
1 компл.	2 шт.	8 шт.	4 шт.	


Комплектация деталей

Обоз.	Деталь	Размер	Кол-во
А	Крышка	500x398x16 мм	1 шт.
Б	Дно	496x398x16 мм	1 шт.
В	Бок левый	396x320x16 мм	1 шт.
Г	Бок правый	396x320x16 мм	1 шт.
Д	Задняя стенка	464x320x16 мм	1 шт.
Е	Полка	464x378x16 мм	1 шт.
Ж	Боковина ящика левая	350x107x16 мм	1 шт.
З	Боковина ящика правая	350x107x16 мм	1 шт.
И	Задняя стенка ящика	406x107x16 мм	1 шт.
К	Фасад ящика	460x150x16 мм	1 шт.
Л	Дно ящика	438x354x3 мм	1 шт.
М	Опора металлическая	260x168x15 мм	4 шт.


1




2




3




4








5



6







Правила эксплуатации мебели:

1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от $+10^{\circ}$ до $+25^{\circ}$. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов, не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.